



ASSOCIAZIONE  
REGIONALE  
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)  
Tel. 0499979033 Fax 0498979037  
E-mail [anciveneto@anciveneto.org](mailto:anciveneto@anciveneto.org)  
Internet [www.anciveneto.org](http://www.anciveneto.org)

IL PRESIDENTE

Anci Veneto

Prot. 00003765 del 16/12/2011



0804 - urbanistica - catasto

Rubano, 16 dicembre 2011

C 124

**Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni del Veneto**  
**e, p.c. Ai Sigg.ri Segretari Comunali**  
**Ai Sigg.ri responsabili dell'Ufficio Tecnico**

loro indirizzi

**Oggetto: monitoraggio sul recepimento dell'art. 79 bis L.R. 71/85**


Faccio seguito alla mia comunicazione del 26 novembre 2010 (prot. 3715 C 91) per inviarVi un questionario relativo al monitoraggio sul recepimento dell'art. 78 bis della L.R. 61/85 ossia le misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

Lo stesso dovrà essere inviato al n. di fax 0499822154 o all'indirizzo mail [sara.goegan@ulss15.pd.it](mailto:sara.goegan@ulss15.pd.it).

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Giorgio Dal Negro

All. 1



**QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO SUL RECEPIMENTO  
DELL'ART. 79 BIS L.R. 61/85**

*Misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione  
in quota in condizioni di sicurezza*

COMUNE DI \_\_\_\_\_

PROVINCIA DI \_\_\_\_\_

- Il suo Comune ha provveduto a modificare il proprio regolamento edilizio come previsto dall'art. 79 BIS della L.R. 61/85 "Misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza"?

Sì

No

- Il suo Comune ha adottato il modello proposto da Anci Veneto con circolare prot. 3901 C98 del 21/12/2010 avente come oggetto "Proposta di delibera del Consiglio Comunale per modifiche al vigente regolamento edilizio per recepimento dell'art. 79 bis della L.R. 61/85"?

Sì

No

- Il suo Comune ha apportato modifiche rispetto alla norma e al modello proposto da Anci?

Sì

No

- Se sì quali? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OSSERVAZIONI E CRITICITÀ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rinviare a [sara.goegan@ulss15.pd.it](mailto:sara.goegan@ulss15.pd.it) oppure al fax 0499822154